

Solution désinfectante – CHLORHEXIDINE AQUEUSE 0,5% COLORÉE

Référence 04362



Prix du produit :

1,94 € taxe inclu

Description brève du produit :

CHLORHEXIDINE AQUEUSE 0,5% COLORÉE

Boite d'unidose de 10x5mL.

Description du produit :

Solution désinfectante – CHLORHEXIDINE AQUEUSE 0,5% COLORÉE

La Solution désinfectante Septimyl élimine 99,9% des bactéries* pour une action désinfectante de la peau saine.

Ne pique pas et agit rapidement en 1 minute.

*Souches pathogènes mentionnées dans la norme EN 1040.

Mode d'emploi

Appliquer le contenu de l'unidose (5 mL) à l'aide d'un coton ou directement sur les zones concernées. Laisser agir 1 minute pour une action optimale. Ne pas rincer après l'application.

Lire les instructions présentes sur l'étiquetage avant emploi. Ne doit pas être utilisé en cas d'allergie à la chlorhexidine. En cas de sensations répétées d'inconfort liées à l'usage du produit, demander conseil à votre médecin. Ne pas avaler. Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles et sur les muqueuses (nez, gorge, muqueuses génitales).

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Précaution de stockage

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas évacuer le produit dans les ordures ménagères. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Conserver les unités à l'abri de la lumière ou dans leur emballage d'origine.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et / ou son récipient à travers le système de collecte sélective active dans votre commune.

Autres produits à base de Chlorhexidine :

[Ref. 05207 - Flacon de désinfectant Chlorhexidine alcoolique 2% Gilbert](#)

[Ref. 03969 - Chlorhexidine spray désinfectant Gilbert 100ml](#)

Chlorexidine : Utilisations, Avantages, et Posologie Recommandée

Chlorexidine : utilisations et avantages

La chlorexidine est un antiseptique puissant largement utilisé en médecine, en dentisterie et dans d'autres domaines de la santé. Elle est connue pour ses propriétés antimicrobiennes, ce qui en fait un choix idéal pour la désinfection.

cette solution aqueuse est couramment utilisée pour nettoyer les plaies et les coupures. Elle aide à prévenir les infections en tuant les bactéries présentes sur la peau endommagée. De plus, elle est un élément clé dans les protocoles de désinfection préopératoire.

Comment utiliser la Chlorexidine correctement ?

Pour utiliser la chlorexidine correctement, suivez ces étapes :

1. Lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Avant d'appliquer le produit, une bonne hygiène des mains est essentielle.

2. Appliquez une petite quantité de chlorexidine sur la zone à traiter. Évitez de la diluer avec de l'eau pour maintenir son efficacité.
3. Frottez doucement la zone avec la solution. Assurez-vous que la solution couvre uniformément la zone.
4. Laissez sécher naturellement. Évitez de rincer après l'application pour permettre une action prolongée.

Chlorexidine vs autres antiseptiques

La chlorexidine se distingue des autres antiseptiques en raison de sa longue durée d'action. Contrairement à l'alcool ou à l'eau oxygénée, la chlorexidine reste active pendant un certain temps, offrant une protection continue contre les infections.

En dentisterie, la chlorexidine est souvent utilisée pour prévenir les infections buccales après des procédures dentaires.

Chlorexidine dans les soins dentaires

Cet antiseptique est couramment utilisée dans les soins dentaires pour ses propriétés antibactériennes. Elle est souvent présente dans des bains de bouche ou des solutions de rinçage prescrites pour prévenir les infections des gencives et des dents.

Les dentistes recommandent fréquemment l'utilisation de produits contenant de la chlorexidine pour maintenir une bonne hygiène buccale.

Effets Secondaires de la Chlorexidine

Bien que ce désinfectant soit efficace, il peut parfois entraîner des effets secondaires. Les plus courants incluent une sensation de sécheresse dans la bouche, une irritation de la peau, et une modification temporaire du goût.

Si des réactions allergiques graves surviennent, il est essentiel de consulter immédiatement un professionnel de la santé.

Posologie Recommandée de la Chlorexidine

La posologie dépend de l'utilisation spécifique. Il est essentiel de suivre les instructions du professionnel de la santé ou du dentiste. En général, la chlorexidine doit être utilisée en quantités appropriées pour garantir son efficacité tout en minimisant les effets secondaires.

Utilisation de la chlorhexidine versus Biseptine :

Le choix entre la chlorhexidine et la Biseptine (solution à base de povidone-iode) pour la

désinfection des plaies dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature de la plaie, les antécédents médicaux de la personne et les préférences du professionnel de la santé. En tant qu'expert, voici quelques points clés à prendre en compte :

1. **Nature de la plaie** : la nature de la plaie peut influencer le choix du désinfectant. La chlorhexidine est généralement préférée pour les plaies peu profondes et les coupures, car elle a une action antiseptique efficace tout en étant moins irritante pour la peau. La Biseptine, à base de povidone-iode, est souvent utilisée pour des plaies plus profondes ou des plaies chirurgicales, car elle a une action antiseptique plus large.
2. **Allergies et sensibilités** : il est essentiel de connaître les allergies et les sensibilités de la personne à qui la solution est appliquée. Certaines personnes peuvent être allergiques à l'un ou l'autre de ces antiseptiques, ce qui peut entraîner des réactions indésirables.
3. **État médical** : les antécédents médicaux de la personne doivent être pris en compte. Par exemple, la chlorhexidine est généralement évitée chez les personnes ayant des antécédents de réaction allergique à celle-ci.
4. **Recommandations du professionnel santé** : les recommandations du professionnel de la santé jouent un rôle crucial. Ils choisiront le désinfectant en fonction de la situation spécifique de la plaie.
5. **Objectif de la Désinfection** : l'objectif de la désinfection peut également influencer le choix. Si l'objectif est de prévenir une infection superficielle, la chlorhexidine peut suffire. Si l'objectif est de traiter une plaie plus profonde ou d'effectuer une désinfection préopératoire, la Biseptine peut être préférée.

Il n'y a donc pas de réponse unique à la question de savoir s'il vaut mieux utiliser la chlorhexidine ou la Biseptine pour la désinfection des plaies. Les deux antiseptiques ont leurs avantages et inconvénients, et le choix dépendra de la situation clinique spécifique. Il est fortement recommandé de suivre les conseils d'un professionnel de la santé pour garantir une désinfection efficace et sécuritaire des plaies.

