TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE POIGNET TENSONIC PRÉCISION OSCILLOMÉTRIQUE SPENGLER - poignet

Référence 09710



Prix du produit :

33,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique poignet Tensonic SPENGLER** permet une prise de tension rapide avec mesure oscillométrique, affichage LCD de **49 x 38 mm** et enregistrement de **120 mesures**. Son format compact, le détecteur d'arythmie et l'indicateur OMS tricolore soutiennent le suivi tensionnel au quotidien.

Garantie 3 ans • CE • 120 mémoires • 2 piles AAA incluses

Description du produit :

Tensonic poignet, contrôle tensionnel compact et lisible

Ce tensiomètre électronique poignet a été pensé pour l'automesure répétée et les contrôles ponctuels de la pression artérielle. Le **Tensonic poignet Spengler** repose sur une mesure oscillométrique, avec une capacité de **120 valeurs** et un écran de **49 x 38 mm** facile à consulter.

Son boîtier de rangement contribue au bon positionnement du poignet pendant la prise de mesure. L'appareil intègre aussi un **détecteur d'arythmie** ainsi qu'un indicateur OMS tricolore pour une lecture plus immédiate des résultats.

Idéal pour les médecins généralistes, infirmiers libéraux, pharmaciens, EHPAD et patients en automesure encadrée. Il s'utilise aussi bien en consultation qu'au domicile pour des relevés

rapides, enregistrés et simples à relire.

Points forts

- **Technologie oscillométrique** : mesure électronique de la pression artérielle avec une résolution de **1 mmHg**, adaptée au suivi régulier.
- **Capacité de stockage** : jusqu'à **120 mesures** enregistrées avec date et heure dans 2 groupes, utile pour distinguer deux profils utilisateurs.
- **Repérage des irrégularités** : le **détecteur d'arythmie** signale les anomalies de rythme observées durant la prise.
- **Lecture guidée** : l'indicateur OMS tricolore facilite l'interprétation visuelle lors d'un contrôle rapide.
- **Format de poche** : avec des dimensions de **77 x 64 x 32 mm** et un poids net de **120 g** sans les piles, il se transporte facilement.
- **Brassard poignet ajustable** : en nylon, il convient aux poignets de **13,5 à 21,5 cm** pour une mise en place simple.

Caractéristiques techniques

Garantie : 3 ans
Marque : SPENGLER
Fabricant : Spengler
Type de produit : Tensiomètre électronique au poignet
Fonction : Prise électronique de tension artérielle
Écran : LCD 49 x 38 mm avec affichage systole, diastole, rythme cardiaque, date, heure et batterie faible
Méthode de mesure : Oscillométrique
Plage de mesure pression : 0 à 300 mmHg
Résolution pression : 1 mmHg
Précision pression : ± 3 mmHg
Plage de mesure pouls : 30 à 200 BPM
Résolution pouls : 1 BPM
Précision pouls : ± 5 % de la mesure lue
Mémoire : 120 mémoires avec date et heure dans 2 groupes
Fonctions : Indicateur OMS, détecteur d'arythmie, moyenne des 3 dernières mesures, arrêt automatique, indicateur de batteries faibles
Brassard : Nylon, pour poignets de 13,5 à 21,5 cm
Gonflage : Micro-pompe automatique
Dégonflage : Électrovanne
Alimentation : 2 piles alcalines LR03 AAA 1,5 V incluses
Autonomie : Environ 200 mesures
Température d'utilisation : 10°C à 40°C
Humidité d'utilisation : 15 % à 90 %
Température de stockage : -20°C à 55°C
Humidité de stockage : Inférieure à 85 % sans condensation
Dimensions : 77 x 64 x 32 mm

Poids Net : 120 g sans les piles
Conditionnement/emballage : Livré avec 2 piles AAA et un boîtier de rangement

Normes & sécurité

Marquage : CE
Fabricant : Spengler
Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont fournis avec l'appareil : le tensiomètre électronique de poignet Tensonic, un boîtier de rangement et **2 piles AAA** pour une utilisation dès réception.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre matériel, les accessoires pour tensiomètres facilitent l'usage et le rangement au quotidien. En contrôle comparatif, les stéthoscopes gardent toute leur place. En visite, les oxymètres de pouls permettent une lecture rapide d'autres constantes.

JJ/26