

Savon Aniosafe Haute Fréquence Anios

Référence 00041



Prix du produit :

4,05 € taxe inclu

Description brève du produit :

Solution lavante idéale pour le lavage simple et répété des mains avec rinçage.

En ce moment le format 500 ml est livré avec pompe bleue

[Vous pouvez consulter notre gamme de désinfectants.](#)

Description du produit :

Aniosafe pour un lavage simple des mains

Le savon doux Aniosafe Haute Fréquence des [Laboratoires Anios](#) est recommandé dans le lavage simple des mains et pour la toilette générale en milieu hospitalier.

Parfait pour le lavage simple des mains, le **savon doux Aniosafe Haute Fréquence Anios** a une formule sans agent détergent, **enrichie en substance hydratante** (glycérine) avec un **agent protecteur** (Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate), permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme. La peau n'est plus desséchée par les lavages à répétition ! Les **peaux sensibles** sont respectées (le savon peut être utilisé pour la toilette des enfants de moins de 3 ans). Le savon Aniosafe est testé sous contrôle dermatologique.

Ce savon garantit un effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.

Caractéristiques :

- Solution ambrée
- pH : environ 6,5
- Densité : environ 1,027

- Viscosité adaptée à tout type de distributeurs
- Prêt à l'emploi

Disponible en plusieurs formats :

- 500 ml avec pompe bleue
- 1 L avec pompe
- 1 L "Airless"
- Bidon de 5 L

[Voir la vidéo sur le lavage des mains avec le Savon doux haute fréquence Anios](#)

COMPOSITION	Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmitate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic acid, Parfum (Fragrance).
PROPRIÉTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Résistance à la biocontamination : test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines. • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> : CIP 82 118 • <i>Staphylococcus aureus</i> : CIP 4 83 • <i>Candida albicans</i> : CIP 48 72 • <i>Aspergillus niger</i> : ATCC 16404
MODE D'EMPLOI	<ol style="list-style-type: none"> 1- Se mouiller les mains (pas de bijoux, ni de vernis). Déposer une dose dans le creux de la main. 2- Savonner soigneusement pendant au moins 30 secondes, sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets. 3- Rincer abondamment à l'eau de réseau. 4- Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique. Si nécessaire fermer le robinet sans le toucher, à l'aide d'une autre serviette.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI	Produit d'usage externe. Ne pas avaler. Voie cutanée exclusivement. Éviter le contact avec les

yeux. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

Stocker entre +5°C et +35°C