

TURBINE JETABLE FLOWMIR SPIROMÉTRIE CALIBRÉE EN USINE - boîte de 60

Référence 00483



Prix du produit :

124,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **turbine jetable FlowMIR** de **MIR** est conçue pour la spirométrie en **usage unique**, avec calibration individuelle en usine et sans entretien. En **boîte de 60**, chaque unité sous sachet scellé intègre un embout buccal en carton pour un examen respiratoire immédiatement opérationnel.

ISO 23747 et ISO 26782 • CE • Usage unique • Boîte de 60

Description du produit :

Turbine jetable FlowMIR, prête pour la spirométrie

Cette turbine jetable pour spirométrie permet de réaliser les examens respiratoires avec un dispositif déjà calibré en usine. La **turbine jetable FlowMIR** est à **usage unique**, fournie en sachet individuel scellé avec embout buccal en carton. Idéal pour cabinets médicaux, pneumologues, cliniques, hôpitaux, centres de santé et infirmiers réalisant des explorations fonctionnelles respiratoires.

Son emploi évite les opérations de nettoyage, de désinfection et de maintenance après l'examen. Entre deux patients, l'organisation du poste de travail reste plus simple et plus rapide.

La stabilité du dispositif face aux variations environnementales contribue à conserver des mesures régulières. L'absence de recalibrage facilite aussi l'enchaînement des tests en consultation comme en service hospitalier.

Points forts

- **Calibration individuelle en usine** : chaque turbine peut être utilisée dès l'ouverture, sans recalibrage préalable ni étape technique supplémentaire.
- **Usage unique** : une turbine dédiée à un patient, pour un protocole d'hygiène simplifié et une réduction des manipulations entre les examens.
- **Débitmètre à turbine rotative** : ce fonctionnement est adapté à la spirométrie et favorise une mesure fiable avec une bonne reproductibilité.
- **Sachet individuel scellé** : le conditionnement facilite le stockage, le contrôle visuel et une mise à disposition rapide en salle d'examen.
- **Embout buccal en carton inclus** : la turbine est livrée prête pour l'acte, sans avoir à rechercher un accessoire séparé au moment du test.
- **Sans entretien** : aucun nettoyage, aucune désinfection, aucune maintenance, ce qui fluidifie la rotation des patients.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Turbine jetable pour spirométrie

Fonctionnement : Débitmètre à turbine rotative

Utilisation : Usage unique

Calibration : Individuelle en usine, sans recalibrage

Compatibilité : Spiromètres MIR compatibles, dont Minispir, Spirobank, Spirodoc et Smart One

Conditionnement : Boîte de 60 turbines

Emballage : Sachet individuel scellé facile à ouvrir

Accessoire inclus : Embout buccal en carton

Entretien : Aucun nettoyage, aucune désinfection, aucune maintenance

Sensibilité environnementale : Insensible aux variations environnementales

Type d'usage : Réservé aux professionnels de santé

Classe DM/EPI : DM IIa

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Norme : ISO 23747, ISO 26782, courbes ATS PW24 et FT26

Marquage : CE

Fabricant : MIR

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

La boîte comprend **60 turbines jetables FlowMIR**. Chaque turbine est présentée dans un sachet individuel scellé avec **embout buccal en carton inclus**.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour accompagner les examens respiratoires, les masques chirurgicaux participent à

l'organisation du poste de consultation. Les gels hydroalcooliques soutiennent l'hygiène des mains entre deux patients, tandis qu'un oxymètre de pouls peut compléter l'évaluation respiratoire.

JJ/26