Divan d'Examen Hydraulique Caix 2 Plans - Vog Medical

Référence 16637

Prix du produit :

1 570,83 € taxe inclu

Description brève du produit :

Points forts du divan d'examen hydraulique 2 plans Caix Vog Medical :

- Système hydraulique autonome fonctionnant sans électricité ni câbles au sol
- Disponible en largeur 67 cm standard ou 80 cm confort pour tous besoins
- Commande au pied actionnant pompe hydraulique pour réglage hauteur 49 à 81 cm
- Déport automatique de 20 cm vers l'avant lors de la variation de hauteur
- Capacité de charge exceptionnelle de 300 kg pour patients de toutes morphologies
- Dossier ajustable par vérin à gaz avec commande bilatérale accessible
- Fabrication française VOG Medical Caix avec finitions époxy blanc résistantes
- Garantie constructeur 3 ans (hors sellerie) attestant de la fiabilité

Description du produit :

Description du divan d'examen hydraulique Caix VOG Medical

Le **divan d'examen hydraulique 2 plans Caix** représente une solution médicale innovante et **éco-responsable** pour les **cabinets médicaux** privilégiant l'autonomie énergétique et la

simplicité d'utilisation. Fabriqué en France par VOG Medical dans son usine de Caix en Picardie (Somme), ce **divan médical hydraulique** fonctionne sans alimentation électrique grâce à son **système de pompe hydraulique**, offrant une liberté totale de positionnement dans le cabinet sans contrainte de proximité de prise électrique.

Le **mécanisme hydraulique** actionné par **commande au pied** permet un réglage fluide et précis de la hauteur entre 490 et 810 mm sans effort physique pour le praticien. Cette technologie éprouvée offre une fiabilité exceptionnelle et une durabilité remarquable, ne nécessitant aucun entretien complexe. L'absence de moteur électrique élimine également les risques de panne électrique et les coûts énergétiques associés, faisant de ce **divan hydraulique** un choix économique et écologique pour les **professionnels de santé**.

Sa caractéristique distinctive réside dans le **déport automatique de 20 cm vers l'avant** lors de la variation de hauteur. Ce mouvement facilite l'installation du patient en position basse puis optimise l'accès du praticien lorsque le divan est surélevé. Cette fonctionnalité ergonomique améliore significativement les conditions de travail lors des **examens médicaux**. Il est recommandé de ne pas positionner le dossier et la partie pied du divan contre une cloison pour permettre ce mouvement optimal.

Disponible en **deux largeurs** (67 cm et 80 cm), le **divan Caix hydraulique** s'adapte à vos contraintes d'espace et aux morphologies de votre patientèle. Le **dossier réglable par vérin à gaz** avec commande bilatérale permet un positionnement précis du patient entre position allongée et semi-assise. Supportant jusqu'à **300 kg**, ce **divan médical** accueille dignement les **patients de toutes corpulences**. La **sellerie plate cousue professionnelle** épaisseur 40 mm avec **mousse densité 28 kg/m³** garantit confort durable. La **structure en tubes rectangulaires** recouverte d'**époxy blanc** résiste parfaitement aux contraintes quotidiennes.

Configurez votre divan hydraulique Caix

Le **divan d'examen hydraulique Caix 2 plans** se décline en deux largeurs pour s'adapter précisément à vos besoins :

Largeur 67 cm - Configuration standard

Configuration polyvalente parfaitement adaptée à la majorité des **cabinets médicaux**. Cette largeur standard optimise l'espace disponible tout en bénéficiant de l'autonomie complète du système hydraulique. Idéale pour les espaces optimisés ou les cabinets recherchant une solution sans électricité fiable et économique. Le déport de 20 cm conserve toute son efficacité ergonomique. Poids du divan : 80 kg.

Largeur 80 cm - Configuration confort

Configuration généreuse offrant un espace d'accueil élargi particulièrement apprécié par les patients de toutes morphologies. Cette largeur confort procure un sentiment de sécurité et facilite l'installation des personnes anxieuses, des patients corpulents et des femmes enceintes. Le système hydraulique conserve la capacité exceptionnelle de **300 kg** malgré la largeur accrue. Le

déport de 20 cm maintient l'avantage ergonomique. Poids du divan : 90 kg.

Caractéristiques techniques du divan d'examen hydraulique Caix VOG Medical

Caractéristique	Largeur 67 cm	Largeur 80 cm
Système	Hydraulique autonome sans électricité	
Hauteur variable	490 à 810 mm (49 à 81 cm)	
Déport automatique	20 cm vers l'avant lors variation hauteur	
Charge maximale	300 kg	
Commande	Pédale au pied actionnant pompe hydraulique	
Dimensions dossier	L. 600 × l. 670 mm	L. 600 × l. 800 mm
Dimensions assise	L. 1350 × l. 670 mm	L. 1350 × l. 800 mm
Dimensions hors tout	L. 2000 × l. 670 × H. 490/810 mm	L. 2000 × l. 800 × H. 490/810 mm
Poids du divan	80 kg	90 kg
Usage recommandé	Standard polyvalent économique	Confort maximal patients corpulents

Caractéristiques techniques communes

Caractéristique	Spécification Détaillée
Type de divan	Table d'examen médicale hydraulique 2 sections à hauteur variable sans électricité
Fabrication	Fabriqué en France par VOG Medical à Caix (Somme, Picardie)
Système hydraulique	Pompe hydraulique actionnée par pédale au pied, autonome sans alimentation électrique
Déport ergonomique	Mouvement automatique de 20 cm vers l'avant lors de la variation de hauteur
Dossier	Réglable par vérin à gaz avec commande bilatérale accessible des deux côtés
Structure porteuse	Bâti en tubes rectangulaires acier avec finition époxy blanc haute résistance
Protection piètement	Carter de protection intégré au niveau du piètement pour hygiène optimale
Système stabilisation	4 patins réglables en polyamide noir pour compensation inégalités du sol
Sellerie	Sellerie plate cousue professionnelle épaisseur 40 mm pour confort durable
Mousse assise et dossier	Mousse haute densité 28 kg/m³ résistante à la compression intensive
Revêtement sellerie	Vinyle médical classe M1 anti-feu ignifugé, résistant aux désinfectants hospitaliers
Accessoire intégré	Porte-rouleau pour drap d'examen inclus de série (positionnable côté pieds ou tête)
Garantie	3 ans fabricant hors sellerie (mécanisme hydraulique et pièces mécaniques)
Certification conformité	Marquage CE dispositif médical classe 1

	conforme réglementation européenne
Livraison standard	Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir)
Livraison intérieure	RDC ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration
Coloris sellerie	Nombreux coloris disponibles pour personnaliser votre cabinet médical

Les Avantages du Divan Hydraulique Caix

Installation

L'installation du **divan d'examen hydraulique Caix** ne nécessite aucun branchement électrique, offrant une **liberté totale de positionnement** dans le **cabinet médical**. Positionnez-le au centre de la salle de consultation sans contrainte de câbles au sol ni de proximité de prise électrique. Les **4 patins ajustables en polyamide** assurent une stabilisation parfaite. Le **carter de protection** au piètement facilite l'entretien. Important : prévoir un dégagement de 20 cm côté dossier et côté pieds pour permettre le déport ergonomique lors des variations de hauteur.

Confort

La **sellerie plate cousue** de 40 mm d'épaisseur avec **mousse densité 28 kg/m³** procure un excellent maintien pendant les examens. Le **déport automatique de 20 cm** vers l'avant améliore l'ergonomie de l'installation du patient puis facilite l'accès du praticien en position haute. Le **réglage hydraulique en hauteur** (49-81 cm) s'effectue sans effort via la pédale au pied, prévenant les troubles musculo-squelettiques. La **largeur 80 cm** offre un confort psychologique accru pour patients anxieux ou corpulents.

Hygiène

Le **revêtement époxy blanc** du piètement résiste parfaitement aux produits de nettoyage et aux chocs quotidiens. Le **vinyle médical classe M1 ignifugé** de la sellerie supporte les protocoles de désinfection hospitaliers stricts. Surface lisse imperméable empêchant toute infiltration. Le **carter de protection** au piètement facilite l'entretien régulier. L'absence de câbles électriques au sol facilite grandement le nettoyage autour du divan. **Hygiène irréprochable** garantie entre chaque patient.

Sécurité

Hauteur minimale de 49 cm réduisant considérablement les risques de chute pour les **personnes âgées**, **patients à mobilité réduite**, **femmes enceintes** et patients handicapés. **Structure ultra-renforcée** en tubes rectangulaires supportant **300 kg** sans flexion malgré le système hydraulique. Le **mécanisme hydraulique éprouvé** offre une fiabilité exceptionnelle sans risque de panne électrique. Le **déplacement contrôlé de 20 cm** s'effectue en douceur sans à-coup. Système sans électricité éliminant tout risque électrique.

Accessibilité patients / Praticité au quotidien

Conformité aux exigences d'**accessibilité PMR** pour établissements recevant du public. La **commande pédale hydraulique** libère les mains pour sécuriser l'installation du patient pendant les ajustements. Le **porte-rouleau intégré** (positionnable côté pieds ou tête sur demande) optimise le flux de consultations. L'**autonomie complète sans électricité** permet de positionner le divan où vous le souhaitez, même au centre de la salle. Aucun câble électrique au sol garantissant circulation fluide et sécurité. Solution **éco-responsable** réduisant consommation énergétique du cabinet.

Pour quels professionnels et applications ?

Solution privilégiée pour **médecins généralistes éco-responsables**, **médecins du travail**, **cardiologues**, **dermatologues**, centres de santé, dispensaires, cabinets de groupe, maisons médicales et établissements sans accès fiable au réseau électrique. Particulièrement recommandé pour praticiens souhaitant réduire dépendance électrique et coûts énergétiques. La **version 67 cm** convient aux installations fixes standards économiques. La **version 80 cm** est recommandée pour maximiser confort patients corpulents ou bariatriques. Applications : **examens médicaux** généraux, consultations de médecine générale, auscultations cardio-pulmonaires, examens dermatologiques, bilans de santé, médecine préventive, examens de contrôle et consultations en zones sans électricité fiable.

Guide de choix de configuration

Choix de la largeur

Optez pour la largeur 67 cm si :

- Votre cabinet dispose d'un espace optimisé
- Vous recherchez une solution hydraulique économique et fiable
- Vous souhaitez minimiser l'encombrement tout en bénéficiant du déport de 20 cm
- Votre patientèle est majoritairement de morphologie standard
- Vous privilégiez le meilleur rapport qualité-prix sans électricité

Optez pour la largeur 80 cm si :

- Vous souhaitez offrir un confort optimal à tous vos patients avec système hydraulique
- Votre patientèle comprend des personnes de forte corpulence (capacité 300 kg)
- Vous accueillez des patients anxieux appréciant un espace rassurant
- Vous consultez régulièrement des femmes enceintes nécessitant plus d'espace
- Vous souhaitez maximiser le confort psychologique tout en restant autonome énergétiquement
- Votre cabinet dispose d'un espace suffisant pour la largeur accrue

Pourquoi choisir un divan hydraulique ?

Avantages du système hydraulique vs électrique :

- **Autonomie totale :** Aucun besoin d'électricité ni de câbles au sol
- **Liberté de positionnement :** Installez le divan où vous voulez sans contrainte de prise
- **Fiabilité exceptionnelle :** Pas de panne électrique ni de moteur à remplacer
- **Économies d'énergie :** Zéro consommation électrique, solution éco-responsable
- **Entretien minimal :** Mécanisme hydraulique éprouvé nécessitant peu de maintenance
- **Coût maîtrisé :** Prix d'achat compétitif et aucun coût énergétique
- **Durabilité :** Mécanisme hydraulique pouvant durer plus de 10 ans
- **Sécurité :** Aucun risque électrique pour patients et praticiens

Options et accessoires disponibles

Personnalisez votre **divan d'examen hydraulique Caix** avec les options suivantes :

- **Roulettes escamotables** pour faciliter déplacements occasionnels
- **Trou visage** pour pratiques ostéopathiques complémentaires
- **Paire de douilles coulissantes** pour étriers gynécologiques
- **Paire d'étriers inox** pour consultations gynécologiques
- **Paire d'étriers en mousse polyuréthane** noir confort patient
- **Support porte-sérum** avec fixation
- **Barrières rabattables** sécurité patient latérales
- **Protection cristal transparente** PVC intégrale
- **Coussin semi-cylindrique** pour positionnements spécifiques

Mentions Légales

Dénomination : Divan d'examen hydraulique 2 plans Caix VOG Medical - Largeurs 67 cm et 80 cm

Destination : Mobilier d'**examen médical** hydraulique autonome pour consultations dans les **cabinets médicaux**, centres de santé, dispensaires et établissements hospitaliers. Réservé aux **professionnels de santé** qualifiés et habilités.

Fabricant : VOG Medical Darkiewicz - Fabricant français spécialisé en mobilier médical hydraulique situé à Caix (Somme, Picardie)

Instructions : Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage. Respecter scrupuleusement les consignes de montage, d'utilisation du système hydraulique et d'entretien. Prévoir un dégagement de 20 cm minimum côté dossier et côté pieds pour permettre le déport automatique lors des variations de hauteur. Ne pas positionner le divan contre des cloisons.

Consignes de prudence : En cas de doute sur l'utilisation du mécanisme hydraulique, la maintenance ou tout dysfonctionnement, consulter un professionnel de santé qualifié ou contacter le service technique VOG Medical.

Conformité : Ce **dispositif médical** de classe 1 est un produit de santé réglementé porteur du

marquage CE conforme à la réglementation européenne applicable.

Garantie : 3 ans fabricant sur mécanisme hydraulique et pièces mécaniques (revêtement exclu en raison de l'usure normale liée à l'utilisation intensive).

Production : Divan fabriqué en France dans l'usine VOG Medical de Caix. Livrable uniquement en France métropolitaine.

Livraison : Gratuite en France métropolitaine au pied du camion (niveau trottoir). Livraison avec portage en rez-de-chaussée ou étages disponible sur devis personnalisé selon configuration et poids (80 ou 90 kg selon largeur).

Entretien : Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement. Solvants strictement proscrits pour préserver le revêtement époxy blanc. Vérifier périodiquement le bon fonctionnement du mécanisme hydraulique selon recommandations fabricant.