Seringues 2 pièces BD Discardit™ II

Référence 03705



Prix du produit :

4,07 € taxe inclu

Description brève du produit :

La seringue de référence en hôpital et clinique pour injection manuelle. Disponible en 2, 5, 10 ou 20 ml. Boîte de 80 ou 100 seringues. Très utilisée pour les injections intraveineuses et les perfusions.

Description du produit :

Les seringues deux pièces BD Discardit™ II sont à utiliser lors des procédures d'injection ou pour le prélèvement des fluides médicaux. Stériles et à usage unique, elles sont sans aiguille.

La seringue hypodermique BD Discardit™ II est une des références en matière d'injection et de prélèvement : pour les injections intraveineuses, les perfusions, les transferts de médicaments. À usage unique, stérile, sous emballage individuel.

Elle présente une **force de glissement réduite** pour une avancée régulière du piston qui se place facilement sur la graduation souhaitée. Le corps de la seringue est **transparent** pour un parfait contrôle de l'injection. La tige du piston est **sécable** pour éviter une réutilisation. Équipée d'une bague de rétention moulée à l'intérieur, le piston ne peut pas sortir accidentellement lors du remplissage.

Ces seringues conviennent à toutes les **injections manuelles**, il convient de ne pas les utiliser sur un pousse-seringue.

Garantie sans latex, sans Phtalate et sans DEHP.

Matériaux des différents éléments :
- Corps de la seringue : Polypropylène (PP)

- Piston : Polyéthylène (PE)
- Emballage individuel : Papier de 60 g/m2, transparent - Film en Polyéthylène (PE) / Polyamide (PA)

Caractéristiques et tailles des seringues :
- 2 ml - embout centré - graduation au 0,1 ml - longueur du corps 52 mm - boîte de 100
- 5 ml - embout excentré - graduation au 0,2 ml - longueur du corps 63 mm - boîte de 100
- 10 ml - embout excentré - graduation au 0,5 ml - longueur du corps 76 mm - boîte de 100
- 20 ml - embout excentré - graduation au 1 ml - longueur du corps 90 mm - boîte de 80

Dispositif médical de Classe I selon la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. Marquage CE 0318. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (concentration d'ETO : 580 mg/l).

Vendue par **boîte de 100** sauf pour les 20 ml qui sont conditionnées en **boîte de 80**.

Tableau de la norme NF EN ISO 6009 qui définit un code couleur pour identifier les aiguilles hypodermiques à usage unique. Pour chaque code couleur est attribuée une gauge (de 18G à 30G) ainsi qu'un diamètre. Ce tableau est une aide pour le choix de l'aiguille la plus adaptée à votre pratique médicale, voici le tableau récapitulatif :

Couleur		Gauge	Diamètre	Indications
	Jaune	30G	0,30 mm	Phlébologie – sclérose de varice des jambes
	Gris	27G	0,40 mm	ID
	Marron	26G	0,45 mm	ID
	Orange	25G	0,50 mm	SC
	Bleu	23G	0,60 mm	IM enfant et IV
	Noir	22G	0,70 mm	IM et IV
	Vert	21G	0,80 mm	IM
	Jaune	20G	0,90 mm	IM et IV
	Crème	19G	1,10 mm	IV – Perce Bouchon
	Rose	18G	1,20 mm	Trocard – Perce Bouchon